

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego	Imielin, ul. W. Sapety
Nazwa i adres zamawiającego	Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin
Data opracowania przedmiaru robót	2019-02-12
Nazwa obiektu lub robót	Roboty drogowe z odwodnieniem
Nazwa jednostki opracowującej	Biuro Inżynierskie MK Spółka Jawna M. Krawczyk, K. Strzeżyk, ul. Unii Europejskiej 10, 32-602 Oświęcim

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.05)
1.1	Organizacja ruchu na czas robót
2	JEZDNIA (SST D-07.01)
2.1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
2.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 o grubości 4 cm
2.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy- dodatek do 6 cm
2.4	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
2.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 o grubości 3 cm
2.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy 0/8, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - dodatek do 4 cm
3	REGULACJA (SST D-01.04)
3.1	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.05)		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1,00
2		JEZDNIA (SST D-07.01)		
2.1	KNR 231/10 04/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 500
2.2	KNR 231/31 0/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 o grubości 4 cm	m2	1 500
2.3	KNR 231/31 0/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy- dodatek do 6 cm	m2	1 500
2.4	KNR 231/10 04/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 550
2.5	KNR 231/31 0/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 o grubości 3 cm	m2	1 550
2.6	KNR 231/31 0/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy 0/8, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - dodatek do 4 cm	m2	1 550
3		REGULACJA (SST D-01.04)		
3.1	KNR 231/14 06/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	szt	8,00